

- Тип интерфейса
- Поддерживаемые сетевые протоколы
- Слот для SD карты памяти
- ИК-подсветка
- Функции
- Частота кадров
- Поддержка RGB (цветная съемка)
- Степень защиты
- Возможность использования на улице
- PoE (Power over Ethernet)
- Аудиовход
- Потребление
- Рабочее напряжение
- К-во тревожных выходов
- К-во тревожных входов
- Аудиовыход
- Материал корпуса
- Максимальное разрешение
- Размер матрицы
- Тип матрицы
- Тип объектива
- Управление объективом
- Фокусное расстояние
- Горизонтальный угол обзора
- Управление затвором
- Минимальный уровень освещенности
- День/ночь
- Шумоподавление
- Дальность ИК
- Отношение сигнал/шум
- Антитуман
- WDR (динамический диапазон)
- Форматы сжатия

- Профили H.264
- Скорость кадров
- HLC
- VLC
- OSD
- Маскирование
- Регионы интереса (ROI)
- Детекция движения
- Поддержка смарт-функций
- Поведенческий анализ
- Обнаружение
- Статистический анализ
- Защитные функции
- Слот для карты памяти
- Сетевое хранилище
- Протоколы
- Совместимость
- Угол вращения в горизонтальной оси
- Скорость вращения в горизонтальной оси
- Скорость вращения в горизонтальной оси при выполнении пресета
- Угол вращения по вертикальной оси
- Скорость вращения по вертикальной оси
- Количество пресетов
- Режим обхода
- Возвращение в базовую позицию
- Сетевой интерфейс
- Напряжение питания
- Поддержка PoE
- Класс PoE
- Тревожные входы/выходы
- Двухстороннее аудио
- Видеовыход
- Максимальное потребление

